

Số: /TB-UBND

Lê Lợi, ngày 20 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2022

Hiện nay, trà lúa mùa sớm giai đoạn: chắc xanh - đổ đúi, trà lúa mùa trung giai đoạn: đồng - thấp tho trở. Trên đồng ruộng, rầy tiếp tục gia tăng mật độ trên các trà lúa mùa sớm với mật độ trung bình 500-700 con /m², nơi cao: 2.000con/m², tập trung trên giống lúa Bắc Thơm, Nếp,... giai đoạn chắc xanh - đổ đúi. Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn tiếp tục gia tăng gây hại trên lúa mùa.

Để tiếp tục phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa có hiệu quả, ủy ban nhân dân xã thông báo:

1. Tập trung cao độ việc phòng chống cháy rầy, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phun trừ kịp thời ở những nơi có mật độ rầy cao.

Thời điểm phun thuốc là khi thấy rầy tuổi 2- 3 và mật độ 30 con/khóm (1.500 con/m²) trở lên. Nếu lá lúa còn xanh thì phun bằng một trong các loại thuốc lưu dẫn, nội hấp: Dantotsu 16WSG, Butyl 10WP, Oshin20WP, Chess 50WG,... Nếu lúa chín đổ đúi, lá lúa không còn xanh, khả năng lưu dẫn kém thì sử dụng một trong các loại thuốc tiếp xúc, xông hơi:, Bassa 50EC, Goodcheck 700WP;...

Khi phun thuốc trừ rầy nhất thiết ruộng lúa phải có nước, phun kỹ, phun đều và phải rẽ hàng khoảng 1m để thuốc tiếp xúc trực tiếp với con rầy. Nơi có mật độ rầy cao thì nên phối trộn 2 loại thuốc: thuốc lưu dẫn, nội hấp và thuốc tiếp xúc, xông hơi. Nếu sau phun 2 - 3 giờ gặp mưa phải phun lại lần 2 cách lần 1 từ 2 - 3 ngày. Chú ý thời gian cách ly từ khi phun đến khi thu hoạch đảm bảo an toàn lương thực.

2. Phun phòng trừ bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn trên diện tích nhiễm bằng một trong các loại thuốc: Shirahagen 10WP; Xantocin 40WP; Hoả Tiễn 50 DL; Kasumin 2L;... chú ý phòng trừ trước và sau cơn mưa dông hoặc khi bệnh chớm xuất hiện, chủ yếu tập trung trên giống lúa thơm, lúa chất lượng.

3. Đối với trà lúa mùa muộn: Lúa thấp tho trở phun phòng trừ sâu đục thân bướm hai chấm và cuốn lá nhỏ bằng một trong các loại thuốc sau: Virtako 40 WG; Padan 95SP; Dylan 5WG; Kampon 600WP;..., đồng thời khi phun phải

kết hợp với một trong các loại thuốc: Tiltsuper 300EC; Anvill 5EC; Callihex 5SC; Indar 240F;...; để trừ bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn;

(Liều lượng, nồng độ và cách dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn ghi trên bao bì)

4. UBND xã đề nghị HTX dịch vụ nông nghiệp, các đồng chí trưởng thôn tăng cường giám sát đồng ruộng để chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- HTXDVNN;
- Trưởng các thôn;
- Đài truyền thanh;
- Lưu: VP, ĐC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Huy